



GORILLA

FODERRAPS (BRASSICA NAPUS)

Varenr. 333553

Beskrivelse

Foderraps Gorilla anvendes primært til vildtagre og i mindre udstrækning som grøntfoderafgrøde i landbruget.

I forædlingen af foderraps vægtes produktion af bladmasse, mens alm. raps er forædlet efter at give høje frøudbytter. Foderraps yndes især som føde af rådyr og harer, men også hønsefugle finder dække i foderrapsen.

Gorilla har et lavt indhold af erucasyre og glucosinolater.

- ✓ 1-2 årig
- ✓ Forædlet til stor bladmasse
- ✓ Godt vinterfoder

Generel

| | |
|----------------------|---|
| Velegnet til biogas | ✓ |
| Grøngødning | ✓ |
| Foderbrug | ✓ |
| Slæt | ✓ |
| Afgræsning | ✓ |
| Sommer mellemafgrøde | ✓ |
| Vinter mellemafgrøde | ✓ |

såning

Udsædsmængden er ca. 6-8 kg/ha, dvs. 1 kg rækker til ca. 1.400 m².

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2025, ret til ændringer forbeholdes.